



Asthma

| Kategorie | Inhalt | |
|----------------------------------|--|---|
| Patient | Herr Friedrich Müller, 44 Jahre | |
| | Allgemein | Fachbegriff |
| Aufnahmeanlass | Herr Friedrich Müller, 44 Jahre, kam wegen zunehmender Schmerzen in der linken Leiste und Übelkeit in die Notaufnahme. Die Leistenschwellung bestand bereits seit 3 Monaten und war zuvor schmerzlos. | Vorstellung in der Notaufnahme wegen seit gestern zunehmender Schmerzen in der linken Leiste sowie Übelkeit bei seit 3 Monaten bestehender, zuvor schmerzloser Leistenschwellung |
| Aktuelle Anamnese | Seit etwa 3 Monaten bestand eine schmerzlose Schwellung in der linken Leiste, erstmals nach einer starken Hustenattacke. Seit dem Vorabend zunehmende Schmerzen und Übelkeit. Die Schwellung ließ sich nicht mehr zurückschieben. Kein Erbrechen, kein Fieber. | Seit ca. 3 Monaten schmerzlose Vorwölbung in der linken Leistenregion, erstmals aufgetreten nach einer starken Hustenattacke. Seit dem Vorabend zunehmende lokale Schmerzen und Übelkeit. Die Vorwölbung ist aktuell nicht mehr reponibel. Kein Erbrechen, kein Fieber. |
| Relevante Vorerkrankungen | Keine bekannten inneren Erkrankungen | |
| Operationen | Vor 2 Jahren arthroskopische Meniskusoperation am linken Knie | Arthroskopische Meniskusoperation am linken Knie vor 2 Jahren |
| Risikofaktoren | Starker Raucher (ca. 30 Zigaretten/Tag seit 25 Jahren), chronischer Raucherhusten (mögliche COPD) | |
| Medikation | Keine Dauermedikation. Gelegentlich Ibuprofen 400 mg bei Gelenkschmerzen | |
| Vitalparameter | RR 130/85 mmHg, Puls 76/min, Temp. 37,1 °C, SpO ₂ 96 % | |
| Körperliche Untersuchung | In der linken Leistenregion sicht- und tastbare, druckschmerzhaft, nicht reponible Schwellung. Rechte Leiste unauffällig. Abdomen weich, keine Abwehrspannung. | |
| Hodenstatus | Beidseits regelrecht tastbar, kein Druckschmerz, keine Schwellung | |
| Weitere Untersuchungen | Herz-, Lungen- und Neurostatus unauffällig | |
| Labor (extern) | Entzündungsparameter unauffällig, Blutbild unauffällig, Kreatinin 1,0 mg/dl, Harnstoff 35 mg/dl, Blutzucker und Urinstatus unauffällig | |

[youtube.com/@Fach.Leiter](https://www.youtube.com/@Fach.Leiter)
t.me/Fachleiter
t.me/Fachleiterinfo
fachleiterinfo@gmail.com
[instagram.com/fachleiterinfo](https://www.instagram.com/fachleiterinfo)
[tiktok.com/@fachleiter](https://www.tiktok.com/@fachleiter)

| | |
|-----------------------------|---|
| Bildgebung | Abdomen-Sonographie: Linksseitige Leistenhernie mit Darmschlingen im Herniensack, kein Hinweis auf Darmischämie. Röntgen Abdomen: Keine freie Luft, kein Ileus |
| (Verdachts-)Diagnose | Inkarzerierte linksseitige Leistenhernie (Hernia inguinalis sinistra) |
| Therapie – bisher | Stationäre Aufnahme bei stabilem Allgemeinzustand. Analgesie mit Metamizol i. v. |
| Geplantes Vorgehen | Notfallmäßige laparoskopische Hernienreparation (TAPP) |
| Aufklärung | Aufklärung über operatives Vorgehen, Risiken und Alternativen erfolgt, Einwilligung liegt vor |
| Postoperativer Plan | Schmerztherapie (z. B. Paracetamol/Ibuprofen), Thromboseprophylaxe mit niedermolekularem Heparin, Mobilisation ab dem 1. postoperativen Tag |
| Prävention | Empfehlung zur Raucherentwöhnung, entsprechende Beratung geplant |

Begrüßung + Anamnese

Ich möchte Ihnen Herrn Müller, 44 Jahre alt, vorstellen, der (1) _____ notfallmäßig (2) _____ seit gestern progredienter Schmerzen in der linken Leistenregion sowie Übelkeit (3) _____ vorbekannter Leistenschwellung vorgestellt hat.

Anamnestisch berichtet der Patient über eine (4) _____ etwa drei Monaten bestehende, (5) _____ schmerzlose Vorwölbung (6) _____ der linken Leistenregion, (7) _____ aufgetreten (8) _____ einer starken Hustenattacke. Seit dem Vorabend bestehen zunehmende lokale Schmerzen sowie Übelkeit. Die Vorwölbung sei aktuell nicht mehr (9) _____. Erbrechen oder Fieber wurden verneint.

An relevanten Vorerkrankungen sind keine internistischen Erkrankungen bekannt. (10) _____ erfolgte vor zwei Jahren (11) _____ arthroskopische Meniskusoperation (12) _____ linken Knie. Als Risikofaktoren bestehen ein (13) _____ mit etwa 30 Zigaretten täglich seit 25 Jahren sowie chronischer Raucherhusten im (14) _____ einer möglichen COPD. Eine Dauermedikation besteht nicht. (15) _____ nimmt der Patient Ibuprofen 400 mg bei Gelenkschmerzen ein.

Körperliche Untersuchung

Die Vitalparameter zeigten sich stabil (16) _____ einem Blutdruck (17) _____ 130/85 mmHg, einer Herzfrequenz von 76/min, einer Temperatur von 37,1 °C sowie einer Sauerstoffsättigung von 96 %.

Körperlich zeigte sich in (18) _____ linken Leistenregion eine sicht- und tastbare, druckschmerzhaft sowie nicht reponible Schwellung. Die rechte Leiste war (19) _____. Das Abdomen präsentierte sich weich (20) _____ Abwehrspannung. Der Hodenstatus war (21) _____ unauffällig. Herz-, Lungen- und Neurostatus zeigten keinen pathologischen Befund.

Weiteres Vorgehen

(23) _____ zeigten sich unauffällige Entzündungsparameter sowie ein unauffälliges Blutbild. Kreatinin, Harnstoff, Blutzucker und Urinstatus lagen ebenfalls im Normbereich.

In (24) _____ Abdomen-Sonographie zeigte sich eine linksseitige Leistenhernie (25) _____ Darmschlingen im Herniensack (26) _____ Hinweis (27) _____ eine Darmischämie. (28) _____ Röntgen-Abdomen fanden sich (29) _____ freie Luft (30) _____ Hinweise auf einen Ileus.

Zusammenfassend handelt es sich am ehesten (31) _____ eine inkarzerierte linksseitige Leistenhernie im (32) _____ einer Hernia inguinalis sinistra incarcerata.

Der Patient wurde (33) _____ aufgenommen und erhielt bereits eine Analgesie mit Metamizol i. v. (34) _____ ist eine notfallmäßige laparoskopische Hernienreparation mittels TAPP-Verfahren. Die Aufklärung über das operative Vorgehen, mögliche Risiken sowie Alternativen erfolgte bereits, die (35) _____ liegt vor.

Es erfolgte die Empfehlung (36) _____ Raucherentwöhnung, eine entsprechende Beratung ist geplant.

Antworten

| | | |
|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. hatte sich 2. aufgrund 3. bei 4. seit 5. zunächst 6. in 7. erstmals 8. nach 9. reponibel 10. Operativ 11. eine 12. am 13. Nikotinabusus 14. Sinne 15. Gelegentlich | <ol style="list-style-type: none"> 16. mit 17. von 18. der 19. unauffällig 20. ohne 21. beidseits | <ol style="list-style-type: none"> 22. Laborchemisch 23. der 24. mit 25. ohne 26. auf 27. Im 28. weder 29. noch 30. um 31. Sinne 32. stationär 33. Geplant 34. Einwilligung 35. zur |
|---|---|---|