



Bereich	Allgemeinsprache	Fachsprache
Situation	Aufklärungsgespräch vor einer Wurmfortsatzentzündung	Präoperative Aufklärung über eine laparoskopische Appendektomie
Patient	Max Hoffmann, 28 Jahre alt	
Diagnose	Wurmfortsatzentzündung	Akute Appendizitis
Geplanter Eingriff	Entfernung des Wurmfortsatzes mit Schlüssellochtechnik	Laparoskopische Appendektomie
Dauer der OP	OP-Dauer ca. 30–60 Minuten	
Narkose	Vollnarkose	
OP-Ablauf	Es werden kleine Schnitte am Bauch gemacht. Über eine Kamera und Instrumente wird der Blinddarm entfernt. Danach wird die Wunde verschlossen.	Anlage von drei Trokaren (Nabelregion und Unterbauch), Exploration der Bauchhöhle, Darstellung des Wurmfortsatzes, Absetzen der Appendix mittels Clips oder Stapler, Bergung der Appendix, Blutstillung, ggf. Spülung der Bauchhöhle, schichtweiser Wundverschluss
Vorerkrankungen	Keine relevanten Vorerkrankungen oder Voroperationen	
Medikamente	Keine Dauermedikation	
Medikamentenanpassung	Keine spezifischen medikamentösen Anpassungen erforderlich	
Allergien	Ceftriaxon-Allergie	
Allgemeine Risiken	Blutung, Infektion, Wundheilungsstörungen, Thrombose oder Embolie, Risiken der Vollnarkose	
Spezielle Risiken	Verletzung anderer Organe, Eiteransammlung im Bauch, Nachblutungen oder Bauchfellentzündung	Verletzung benachbarter Organe (z. B. Darm, Gefäße), Abszessbildung, Nachblutung, Peritonitis
Vorbereitung vor der OP	Nüchternheit für mindestens 6–8 Stunden	
Maßnahmen am OP-Tag	Der Patient bekommt Flüssigkeit und Antibiotika über die Vene	Intravenöse Flüssigkeitsgabe und Antibiotikaprophylaxe
Ernährung nach der OP	Zunächst nur leichte oder flüssige Nahrung, danach langsamer Kostaufbau	
Ernährungsempfehlung	Leicht verdauliches Essen, keine stark blähenden Speisen	
Verhalten nach der OP	Körperliche Schonung, Verzicht auf schweres Heben für ca. 2–4 Wochen, Frühmobilisation nach ärztlicher Anweisung	

youtube.com/@Fach.Leiter_t.me/Fachleiter_t.me/Fachleiterinfo_fachleiterinfo@gmail.com
instagram.com/fachleiterinfo
tiktok.com/@fachleiter

Begrüßung + Plan

Guten Tag, Herr Hoffmann. Mein Name ist ..., und ich würde Sie gerne über den geplanten Eingriff aufklären.

(1) _____ Sie jetzt (2) _____ die geplante Operation (3) _____. Wenn (4) _____ unklar ist oder Sie Fragen haben, können Sie mich jederzeit (5) _____.
 (6) _____ Ihnen (7) _____ eine akute Wurmfortsatzentzündung vor. Das bedeutet, dass sich der Wurmfortsatz des Blinddarms entzündet hat. Ohne Behandlung kann (8) _____ die Entzündung (9) _____. Im schlimmsten Fall kann der Blinddarm (10) _____, wodurch sich die Entzündung im gesamten Bauchraum (11) _____ kann. Deshalb empfehlen wir eine Operation.

Etwas, ausbreiten, sich, aufzuklären, unterbrechen, liegt, über, Bei, platzen, verschlimmern, mich

Verlauf

Geplant ist eine (12) _____ laparoskopische Appendektomie, also eine Blinddarmentfernung mittels (13) _____. Dabei (14) _____ wir normalerweise drei kleine Schnitte: einen (15) _____ Bauchnabel und zwei weitere im Unterbauch. (16) _____ diese Zugänge (17) _____ wir eine Kamera und die Operationsinstrumente (18) _____.

Zunächst (19) _____ wir uns die Bauchhöhle genau an. Danach (20) _____ wir den entzündeten Blinddarm dar und (21) _____ ihn. Anschließend (22) _____ wir sorgfältig, (23) _____ eine Blutung besteht. (24) _____ nötig, wird die Bauchhöhle (25) _____. Zum Schluss (26) _____ wir die kleinen Wunden wieder (27) _____.

Die Operation (28) _____ in der Regel ungefähr 30 bis 60 Minuten.

Der Eingriff erfolgt (29) _____ Vollnarkose. Das (30) _____, dass Sie während der Operation (31) _____ und (32) _____ Schmerzen spüren. Vor der Operation wird zusätzlich noch ein Gespräch mit den Narkoseärzten (33) _____.

Ob, schichtweise, stattfinden, sogenannte, kontrollieren, in, gespült, schauen, keine, Über, Schlüssellochtechnik, dauert, am, Falls, verschließen, stellen, ein, machen, schlafen, bedeutet, entfernen, führen

Komplikationen

(34) _____ jeder Operation gibt (35) _____ allgemeine Risiken. (36) _____ gehören Blutungen, Infektionen, Wundheilungsstörungen, Thrombosen oder Embolien sowie Risiken der Vollnarkose, beispielsweise Kreislaufprobleme oder allergische Reaktionen.

Zusätzlich gibt es (37) _____ Risiken dieses Eingriffs. (38) _____ seltenen Fällen können (39) _____ Organe verletzt werden, zum Beispiel der Darm oder Blutgefäße. Außerdem kann es (40) _____ Nachblutungen, Abszessen oder sehr selten zu einer Bauchfellentzündung (41) _____.

(42) _____ während der Operation ein (43) _____ Befund auftreten oder die Schlüssellochtechnik nicht ausreichend sicher sein, kann es (44) _____ werden, (45) _____ eine offene Operation mit größerem Bauchschnitt (46) _____.

benachbarte, spezielle, notwendig, es, In, umzusteigen, unerwarteter, kommen, auf, Sollte, zu, Dazu, Wie

Berücksichtigungen

(47) _____ der Operation müssen Sie nüchtern (48) _____. Das bedeutet, dass Sie (49) _____ sechs bis acht Stunden vorher nichts essen (50) _____. Das Rauchen sollten Sie ebenfalls vermeiden. Welche Flüssigkeiten Sie bis wann trinken (51) _____, erklären wir Ihnen noch genau.

(52) _____ Operationstag erhalten Sie Flüssigkeit und Antibiotika (53) _____ die Vene.

Nach der Operation bleiben Sie zunächst (54) _____ Überwachung bei uns. (55) _____ bekommen Sie meist flüssige oder leichte Kost. Wenn Sie das gut (56) _____, wird die Ernährung schrittweise (57) _____.

Nach der Operation sollten Sie (58) _____ körperlich (59) _____ und für etwa zwei bis vier Wochen keine schweren (60) _____ heben. Trotzdem ist es wichtig, dass Sie möglichst früh wieder vorsichtig aufstehen und sich (61) _____, um Thrombosen (62) _____.

Die meisten Patienten (63) _____ sich nach diesem Eingriff relativ schnell.

Zu Ihren (64) _____ habe ich gesehen, dass eine Allergie gegen Ceftriaxon besteht. Das (65) _____ wir selbstverständlich bei der Auswahl der Medikamente und Antibiotika.

Haben Sie im Moment noch Fragen?

berücksichtigen, vertragen, Lasten, mindestens, bewegen, Vor, aufgebaut, über, sich, erholen, dürfen, schonen, Unterlagen, zur, Anfangs, vorzubeugen, bleiben, dürfen, Am

Antworten

1. über	12. sogenannte	34. Wie	47. Vor
2. aufzuklären	13. Schlüssellochtechnik	35. es	48. bleiben
3. etwas	14. machen	36. Dazu	49. mindestens
4. mich	15. am	37. spezielle	50. dürfen
5. unterbrechen	16. Über	38. In	51. dürfen
6. Bei	17. führen	39. benachbarte	52. Am
7. liegt	18. ein	40. zu	53. über
8. sich	19. schauen	41. kommen	54. zur
9. verschlimmern	20. stellen	42. Sollte	55. Anfangs
10. platzen	21. entfernen	43. unerwarteter	56. vertragen
11. ausbreiten	22. kontrollieren	44. notwendig	57. aufgebaut
	23. ob	45. auf	58. sich
	24. Falls	46. umzusteigen	59. schonen
	25. gespült		60. Lasten
	26. verschließen		61. bewegen
	27. schichtweise		62. vorzubeugen
	28. dauert		63. erholen
	29. in		64. Unterlagen
	30. bedeutet		65. berücksichtigen
	31. schlafen		66. zur
	32. keine		
	33. stattfinden		

