



Bereich	Allgemeinsprache	
Rolle	HNO-Arzt / HNO-Ärztin	
Situation	Aufklärungsgespräch vor der Operation	Präoperative Aufklärung
Patientin	Mädchen, 3 Jahre alt	
Diagnose	Chronische Entzündung hinter dem Ohr / komplizierte Mittelohrentzündung	Chronische Mastoiditis / komplizierte Otitis media mit Mastoidbeteiligung
Ziel der Operation	Entfernung der Entzündung und Vermeidung gefährlicher Folgen	Sanierung des entzündeten Gewebes und Prävention intrakranieller bzw. innenohrbezogener Komplikationen
Geplanter Eingriff	Operation am Knochen hinter dem Ohr	Mastoidektomie (kortikale Mastoidektomie)
Dauer des Eingriffs	Etwa 1 bis 2 Stunden	
Narkose	Vollnarkose	
Hautschnitt	Schnitt hinter dem Ohr	Retroaurikulärer Hautschnitt
Eröffnung des Knochens	Der Knochen hinter dem Ohr wird eröffnet	Eröffnung des Processus mastoideus
Entfernung des entzündeten Gewebes	Eiter und entzündetes Gewebe werden entfernt	
Schutz wichtiger Strukturen	Wichtige Nerven werden geschont	Schonung vulnerabler anatomischer Strukturen, insbesondere des Nervus facialis
Spülung	Reinigung und Spülung des Operationsgebietes	
Drainage	Falls nötig wird ein kleiner Schlauch eingelegt	Einlage einer Drainage bei Bedarf
Wundverschluss	Die Wunde wird verschlossen	youtube.com/@Fach.Leiter t.me/Fachleiter t.me/Fachleiterinfo fachleiterinfo@gmail.com instagram.com/fachleiterinfo tiktok.com/@fachleiter
Vorerkrankungen	Keine relevanten Vorerkrankungen	
Medikamente	Keine Dauermedikation	
Allergien	Keine bekannten Allergien	
Allgemeine OP-Risiken	Blutung, Infektion, Probleme bei der Wundheilung, Risiken der Narkose	
Verletzung des Gesichtsnervs	Sehr selten kann ein Gesichtsnerv verletzt werden	Seltene Läsion des Nervus facialis mit möglicher passagerer Fazialisparese

Hörprobleme	Möglich sind Hörminderung oder Schwindel	Risiko einer Hörminderung sowie vestibulärer Symptomatik
Nachblutung / erneute Entzündung	Nachblutung oder erneute Entzündung möglich	
Vorbereitung vor der OP	Vor der Operation muss das Kind nüchtern bleiben	
OP-Tag	Aufnahme ins Krankenhaus und Antibiotika über die Vene	Stationäre Aufnahme und intravenöse Antibiotikatherapie
Überwachung	Postoperative Überwachung im Aufwachraum	
Schmerzen nach der OP	Schmerzmittel und Antibiotika nach der Operation	Postoperative analgetische und antibiotische Therapie
Verband	Verband hinter dem Ohr	Retroaurikulärer Verband
Entfernung der Drainage	Der Schlauch wird später entfernt	Entfernung der Drainage nach ärztlicher Entscheidung
Verhalten nach der OP	Schonung und Ohr trocken halten	Körperliche Schonung und Vermeidung von Wasserkontakt des Ohres
Kontrolle	Nachkontrollen beim HNO-Arzt	Ambulante HNO-fachärztliche Verlaufskontrollen
Heilungschancen	Meist gute Heilungschancen	In der Regel günstige Prognose bei vollständiger Sanierung
Aufklärung	Eltern wurden über Risiken und Nutzen informiert	Ärztliche Aufklärung über Nutzen, Risiken und Alternativen mit Einwilligung der Sorgeberechtigten

Begrüßung + Plan

Guten Tag, Herr und Frau ...

Mein Name ist ..., ich bin der behandelnde HNO-Arzt. Ich möchte (1) _____ heute über die geplante Operation (2) _____ Ihrer Tochter aufklären und Ihnen erklären, warum wir (3) _____ Eingriff empfehlen, wie er (4) _____ und welche Risiken es gibt. Wenn etwas unklar ist, können Sie jederzeit (5) _____.

Bei Ihrer Tochter besteht eine chronische Entzündung (6) _____ Bereich (7) _____ dem Ohr. Das ist der Knochenbereich hinter dem Ohr, (8) _____ man Warzenfortsatz nennt. Die Entzündung hängt (9) _____ einer komplizierten Mittelohrentzündung (10) _____ und ist trotz der bisherigen Behandlung nicht vollständig (11) _____.

Das Problem ist, dass sich die Entzündung weiter (12) _____ kann. Unbehandelt könnte sie zum Beispiel das Innenohr, den Gesichtsnerv oder in seltenen Fällen sogar das Gehirn (13) _____. Deshalb empfehlen wir die Operation.

ausgeheilt, betreffen, hinter, Sie, den, nachfragen, zusammen, abläuft, ausbreiten, bei, im, mit, den

Verlauf

Die Operation heißt (14) _____. Dabei entfernen wir das entzündete beziehungsweise (15) _____ Gewebe hinter dem Ohr.

Der Eingriff findet (16) _____ Vollnarkose statt. Das bedeutet, dass Ihre Tochter während der gesamten Operation schläft und nichts merkt. Die Operation dauert ungefähr ein bis zwei Stunden.

Zur Operation selbst:

Wir machen zunächst einen (17) _____ hinter dem Ohr. Danach eröffnen wir vorsichtig den entzündeten Knochenbereich hinter dem Ohr und (18) _____ das entzündete oder eitrige Gewebe. (19) _____ achten wir besonders darauf, wichtige Strukturen zu schonen, zum Beispiel den Gesichtsnerv. Anschließend wird alles gründlich gespült. Falls nötig, legen wir eine kleine (20) _____ ein, also einen dünnen Schlauch, damit Wundflüssigkeit ablaufen kann. Zum Schluss wird die Wunde wieder (21) _____ und (22) _____.

verbunden, in, eitrige, verschlossen, Dabei, Schnitt, Drainage, entfernen, Mastoidektomie

Komplikationen

Wie (23) _____ jeder Operation gibt es allgemeine Risiken. Dazu (24) _____ Blutungen, Infektionen, Wundheilungsstörungen oder Risiken (25) _____ die Vollnarkose. Insgesamt sind schwere Komplikationen (26) _____.

Speziell bei dieser Operation besteht außerdem ein geringes Risiko für eine (27) _____ des Gesichtsnervs. Das könnte (28) _____ zu einer Schwäche der (29) _____ führen. Das ist allerdings selten. Außerdem kann es in seltenen Fällen zu Hörproblemen, Schwindel, Nachblutungen oder erneut auftretenden Entzündungen (30) _____.

Gesichtsmuskulatur, selten, vorübergehend, gehören, kommen, bei, Verletzung, durch

Berücksichtigungen

Vor (31) _____ Operation (32) _____ Ihre Tochter nüchtern bleiben. Das bedeutet normalerweise: sechs Stunden vorher nichts essen und zwei Stunden vorher nichts mehr trinken außer klare Flüssigkeiten, falls (33) _____. Das ist wichtig, damit während der Narkose kein (34) _____ in die Lunge gelangen kann.

(35) _____ Operationstag wird Ihre Tochter stationär aufgenommen. Sie bekommt unter anderem Antibiotika über die (36) _____. Nach der Operation bleibt sie zunächst zur Überwachung im Aufwachraum.

(37) _____ dem Eingriff kann es zu Schmerzen hinter dem Ohr kommen, die wir aber mit kindgerechten Schmerzmitteln behandeln. Außerdem bekommt sie weiterhin Antibiotika. Hinter dem Ohr wird zunächst ein Verband (38) _____. Falls eine Drainage eingelegt wurde, wird diese nach (39) _____ Entscheidung wieder (40) _____.

Zu Hause sollte sich Ihre Tochter zunächst (41) _____. Wichtig ist außerdem, dass das Ohr (42) _____ bleibt und kein Wasser hineinkommt. (43) _____ in der HNO-Ambulanz sind ebenfalls wichtig.

Die (44) _____ sind insgesamt sehr gut, besonders wenn das entzündete Gewebe vollständig entfernt werden kann.

Haben Sie im Moment noch Fragen oder gibt es etwas, das ich noch genauer erklären soll?

trocken, Kontrolltermine, muss, entfernt, Vene, Heilungschancen, Nach, Mageninhalt, ärztlicher, angelegt, Am, erlaubt, schonen, der

Antworten

1. Sie 2. bei 3. den 4. abläuft 5. nachfragen 6. im 7. hinter 8. den 9. mit 10. zusammen 11. ausgeheilt 12. ausbreiten 13. betreffen	14. Mastoidektomie 15. eitrig 16. in 17. Schnitt 18. entfernen 19. Dabei 20. Drainage 21. verschlossen 22. verbunden	23. bei 24. gehören 25. durch 26. selten 27. Verletzung 28. vorübergehend 29. Gesichtsmuskulatur 30. kommen	31. der 32. muss 33. erlaubt 34. Mageninhalt 35. Am 36. Vene 37. Nach 38. angelegt 39. ärztlicher 40. entfernt 41. schonen 42. trocken 43. Kontrolltermine 44. Heilungschancen
--	--	--	---

Fachleiter