

1 Appendizitis

Patient/ in

Datum

24/08/2025

Anrede: Herr/Frau Oberarzt/Oberärztin .....,  
Hiermit möchte ich Ihnen die Patientin Monika  
Zenker vorstellen.



Alter 35 Jahre

Gewicht 64 kg

Größe 169 cm

Allergien (Stichwörter)

Hausstauballergie (bessert nach Hyposensibilisierung, aktuell nur mildes  
Niesen)

Genussmittel / Drogen (Stichwörter)

Rauchen: ca. 15 Zigaretten/Tag seit 15 Jahren → ca. 11–12 Packungsjahre  
Alkohol: selten, gelegentlich 1 Glas Bier auf Feiern  
Keine Drogen

Sozialanamnese (Stichwörter)

Hausfrau, lebt mit Ehemann und zwei Kindern  
Haustier: Hund

Familienanamnese (Stichwörter)

Vater: 65 Jahre, gesund  
Mutter: Apoplex vor 1 Jahr, rechtsseitige Hemiparese

### Medikamente (Stichwörter)

Euthyrox® 50 µg 1-0-0  
Pantoprazol 20 mg 1-0-0  
Jaz® 1-0-0  
Baldrian-Dragees bei Bedarf

### Anamnese (Vollsätze)

Die Patientin stellt sich mit seit ca. 7 Stunden bestehenden abdominellen Schmerzen in der Notaufnahme vor.

Sie gab an, die Schmerzen seien zunächst diffus und periumbilikal gewesen und inzwischen in den rechten Unterbauch gewandert.

Sie beschreibt die Schmerzen als stechend, zunehmend, mit einer Schmerzintensität von 7/10.

Begleitend bestehen Nausea, eine einmalige wässrige Defäkation, Druckdolenz im rechten Oberbauch sowie seit dem Vortag ein allgemeines Krankheitsgefühl.

Die Körpertemperatur beträgt axillär 37,7 °C.

Keine Hinweise auf Hypovolämie, Nachtschweiß, Emesis, Hämatemesis, Meläna, Hämatochezie, Tenesmen, Hämorrhoiden, Analfissuren, Ikterus, Pruritus, Nahrungsmittelintoxikation, Kontaktinfektionen, rezente Atemwegsinfekte, gynäkologische oder urologische Beschwerden.  
Keine Auslandsreisen.

Die vegetative Anamnese ist unauffällig.

#### Vorerkrankungen

Gastroösophagealer Reflux (Pyrosis)

Hashimoto-Thyreoiditis (seit ca. 10 Jahren, unter Substitution)

Stressinkontinenz nach 2. Entbindung (Beckenbodentraining, aktuell beschwerdefrei)

Rezidivierende Tonsillitiden → Tonsillektomie im Alter von 12 J.

#### Voroperationen

Cholezystektomie (laparoskopisch, komplikationslos, vor 1 Jahr)

Salpingektomie rechts bei Extrauterin gravidität (7. SSW, vor 3 Jahren, offene OP)

Tonsillektomie im Kindesalter

### Gynäkologische Anamnese

Einnahme orales Kontrazeptivum Jaz® seit 1 Jahr

Regelmäßiger Zyklus, letzte Menstruation vor ca. 2,5 Wochen

Zwei Spontangeburt vor 7 und 9 Jahren

Vorsorgliche Mammographie vor 6 Monaten, unauffällig

### Verdachtsdiagnose – Differentialdiagnose (Vollsätze)

Am wahrscheinlichsten handelt es sich um eine akute Appendizitis.

Differenzialdiagnostisch kommt eine mesenteriale Lymphadenitis infrage.

Ebenfalls möglich ist eine Ovarialzyste oder Ovarialtorsion.

Auch eine Extrauterin gravidität sollte ausgeschlossen werden.

### Weiteres Vorgehen – Therapie (Vollsätze)

Stationäre Aufnahme mit Nahrungskarenz

Körperliche Untersuchung

Sonographie des Abdomens und des kleinen Beckens (Ausschluss gynäkologischer DD, freie Flüssigkeit, Appendixdarstellung)

β-hCG-Bestimmung

Entzündungsparameter (CRP, Leukozyten)

Chirurgisches Konsil zum Ausschluss einer Appendizitis

Analgesie nach Bedarf

Flüssigkeitssubstitution i.v. bei Bedarf

Unterschrift

Morteza Soltani

Mit freundlichen Grüßen

[youtube.com/@Fach.Leiter](https://www.youtube.com/@Fach.Leiter)

[t.me/Fachleiter](https://t.me/Fachleiter)

[t.me/Fachleiterinfo](https://t.me/Fachleiterinfo)

[fachleiterinfo@gmail.com](mailto:fachleiterinfo@gmail.com)

[instagram.com/fachleiterinfo](https://www.instagram.com/fachleiterinfo)

[tiktok.com/@fachleiter](https://www.tiktok.com/@fachleiter)