

1 Pneumonie



Datum

08/10/2025

Patient/ in

Anrede: Herr/Frau Oberarzt/Oberärztin .....,  
Hiermit möchte ich Ihnen Patientin Ida Heinze vorstellen.



Alter 38 Jahre

Gewicht 75 kg

Größe 170 cm

Allergien (Stichwörter)

Penicillin → Dyspnoe und Urtikaria im Rahmen einer anaphylaktischen Reaktion

Genussmittel / Drogen (Stichwörter)

Nichtraucherin  
gelegentlich 1–2 Gläser Sekt zu besonderen Anlässen  
kein Drogenkonsum

Sozialanamnese (Stichwörter)

Architektin  
lebt in Patchworkfamilie mit zwei Stiefkindern  
jüngstes Kind hatte vor einem Monat Kopflausbefall

Familienanamnese (Stichwörter)

Mutter: verstorben (Pankreaskarzinom mit 64 J.)  
Vater: 73 J., lebt im Altenheim, vor 2 Monaten Sturz mit Oberschenkelhalsfraktur, operativ versorgt

Medikamente (Stichwörter)

Metformin 500 mg 1-0-1  
Ramipril 5 mg 1-0-½  
Ibuprofen 400 mg bei Bedarf

### Anamnese (Vollsätze)

Die Patientin stellte sich mit seit drei Tagen bestehendem produktivem Husten und Fieber in unserer Notaufnahme vor.

Eine Beurteilung des Sputums war nicht möglich, da die Patientin dieses regelmäßig schluckt.

Die axillär gemessene Temperatur betrug 38,9 °C.

Zusätzlich klagte sie über Schüttelfrost, vermehrtes Schwitzen, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen sowie allgemeine Schwäche.

Weiterhin berichtete sie über thorakale Schmerzen infolge des Hustens bzw. bei tiefer Inspiration; die Schmerzen strahlen gelegentlich in die linke Schulter und den Rücken aus.

Folgende Symptome wurden verneint: Dyspnoe, Tachykardie, Rhinokonjunktivitis, orale Beläge, Odynophagie, zervikale Lymphadenopathie, gastrointestinale Beschwerden sowie Exanthem.

Paracetamol und Aspirin 500 mg führten laut Angaben zu einer vorübergehenden Besserung der Beschwerden.

Sie berichtete, vor etwa zwölf Tagen eine leichte Erkältung mit Reizhusten gehabt zu haben.

Sie gab an, gegen COVID-19 und Influenza geimpft zu sein.

Die **vegetative** Anamnese ist unauffällig, abgesehen von Insomnie infolge des Hustens und Inappetenz.

Sie teilte mit, seit Kurzem eine Mittelmeerdiet einzuhalten, wodurch sie etwa 4 kg abgenommen habe.

Als **Vorerkrankungen** sind eine arterielle Hypertonie und ein Diabetes mellitus Typ 2 seit drei Jahren bekannt; beide Erkrankungen sind gut eingestellt.

Vor fünf Jahren wurde ein Mammakarzinom der rechten Brust diagnostiziert, behandelt durch Mastektomie, adjuvante Chemotherapie und Radiotherapie.

Seit acht Jahren bestehen chronische Lumbalgien mit Radikulopathie infolge eines Diskusprolaps.

Die letzte Menstruation trat vor sechs Tagen auf; gynäkologische Beschwerden bestehen nicht.

### Verdachtsdiagnose – Differentialdiagnose (Vollsätze)

Die anamnestischen Angaben mit produktivem Husten, Fieber und Allgemeinsymptomen sprechen am ehesten für eine ambulant erworbene Pneumonie (CAP), wahrscheinlich durch *Streptococcus pneumoniae* verursacht.

Differenzialdiagnostisch kommen andere bakterielle Erreger (*Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus*) sowie virale Erreger (Influenzavirus, RSV) infrage.

Eine Bronchiolitis, COPD oder Tuberkulose sind aufgrund des Verlaufs und der Anamnese weniger wahrscheinlich.

Eine ACE-Hemmer-induzierte oder kardiale Ursache ist unwahrscheinlich.

### Weiteres Vorgehen – Therapie (Vollsätze)

Zunächst erfolgt eine körperliche Untersuchung mit besonderem Fokus auf den Thorax, insbesondere die Auskultation der Lunge.

Zur Diagnosesicherung wird eine Thoraxröntgenaufnahme durchgeführt, da eine Pneumonie durch den Nachweis eines Infiltrats in der Bildgebung diagnostiziert wird.

Laborchemisch werden ein Differenzialblutbild, das CRP sowie das Procalcitonin bestimmt, um das Ausmaß der Entzündungsreaktion zu beurteilen.

Nach Bestätigung der Diagnose erfolgt eine antibiotische Therapie mit Azithromycin.

Unter dieser Behandlung ist in der Regel innerhalb von 48 bis 72 Stunden eine klinische Besserung zu erwarten.

Unterschrift

Morteza Soltani

Mit freundlichen Grüßen

[youtube.com/@Fach.Leiter](https://youtube.com/@Fach.Leiter)

[t.me/Fachleiter](https://t.me/Fachleiter)

[t.me/Fachleiterinfo](https://t.me/Fachleiterinfo)

[fachleiterinfo@gmail.com](mailto:fachleiterinfo@gmail.com)

[instagram.com/fachleiterinfo](https://instagram.com/fachleiterinfo)

[tiktok.com/@fachleiter](https://tiktok.com/@fachleiter)