

1 Radiusfraktur + Thoraxtrauma

Patient/ in

Datum

22/07/2025

Anrede: Herr/Frau Oberarzt/Oberärztin .....,  
Hiermit möchte ich Ihnen Herrn Benedikt Söder  
vorstellen.



Alter 53 Jahre

Gewicht 71 kg

Größe 173 cm

Allergien (Stichwörter)

Wespenallergie mit anaphylaktischer Reaktion

Genussmittel / Drogen (Stichwörter)

Nichtraucher  
1 Glas Rotwein am Abend  
Kein Drogenkonsum

Sozialanamnese (Stichwörter)

Tierpfleger im Tiergarten Nürnberg  
Verheiratet, drei Kinder (Tochter 18, Söhne 14 und 6)  
Tochter: Zwangsstörung (medikamentös behandelt)  
Sohn (6): Enuresis nocturna

Familienanamnese (Stichwörter)

Vater: verstorben bei Verkehrsunfall  
Mutter: Basalzellkarzinom (erfolgreich operiert)  
Schwester: Anorexia nervosa (seit 3 Jahren, medikamentös behandelt)

Medikamente (Stichwörter)

Effortil bei Bedarf  
Kamillosan (retroaurikulär)  
Panotile (äußerer Gehörgang)  
Eipen

## 2 Radiusfraktur + Thoraxtrauma

### Anamnese (Vollsätze)

Der Patient stellte sich notfallmäßig nach einem Sturz vom Motorrad vor. Seit etwa zwei Stunden bestehen zunehmende, stechende Schmerzen im rechten Handgelenk sowie im rechten Brustkorb. In Ruhe liegen die thorakalen Schmerzen bei 3/10, bei tiefer Ein- und Ausatmung oder Husten steigen sie auf 8/10. Am rechten Handgelenk zeigte sich ein Hämatom, eine etwa 3 cm große Abrasion sowie eine schmerzbedingte Bewegungseinschränkung. Im Bereich des rechten Hemithorax bestand ein circa 8 cm großes Hämatom.

Keine Hinweise auf ABC-Instabilität, neurologische Ausfälle, Übelkeit, Bauchtrauma oder Schädel-Hirn-Verletzungen.

Der Patient hat angegeben, bei Regen mit etwa 30–40 km/h mit dem Motorrad gestürzt zu sein und dabei auf die rechte Körperseite – insbesondere auf den Brustkorb und das ausgestreckte rechte Handgelenk – gefallen zu sein. Er habe einen Helm getragen.

Vegetativ ist die Anamnese unauffällig, abgesehen von Flatulenzen nach dem Verzehr von Hülsenfrüchten, insbesondere Kichererbsen.

Vorerkrankungen:

seit ca. 20 Jahren arterielle Hypotonie

bekanntes Zöliakie

atopisches Ekzem (retroaurikulär und im äußeren Gehörgang, winterbetont + beim Tragen von Kopfhörern).

Voroperationen:

Zustand nach Achillessehnenrekonstruktion links (traumatisch, minimal-invasiv) vor 3 Jahren.

Zustand nach burspektomischer Intervention bei subakromialer Bursitis vor 5 Jahren.

Zustand nach chirurgischer Behandlung eines Pilonidalsinus vor 30 Jahren.

### Verdachtsdiagnose – Differentialdiagnose (Vollsätze)

Es besteht der Verdacht auf eine distale Radiusfraktur vom Typ Colles sowie auf ein stumpfes Thoraxtrauma. Differentialdiagnostisch sind Rippenfrakturen sowie pulmonale Begleitverletzungen, beispielsweise ein Pneumothorax oder Hämatothorax, in Betracht zu ziehen.

### Weiteres Vorgehen – Therapie (Vollsätze)

Zur weiteren Abklärung sollte eine Röntgenuntersuchung des rechten Handgelenks erfolgen, ggf. ergänzt durch eine CT-Diagnostik. Ebenso sollte ein Röntgen-Thorax zur Beurteilung von knöchernen Strukturen und Weichteilen durchgeführt werden. Bei positivem Befund entsprechend chirurgische oder traumatologische Mitbeurteilung sowie symptomatische Therapie inklusive Analgesie und Ruhigstellung.

### Unterschrift

Morteza Soltani

Mit freundlichen Grüßen

[youtube.com/@Fach.Leiter](https://www.youtube.com/@Fach.Leiter)  
[t.me/Fachleiter](https://t.me/Fachleiter)  
[t.me/Fachleiterinfo](https://t.me/Fachleiterinfo)  
[fachleiterinfo@gmail.com](mailto:fachleiterinfo@gmail.com)  
[instagram.com/fachleiterinfo](https://www.instagram.com/fachleiterinfo)  
[tiktok.com/@fachleiter](https://www.tiktok.com/@fachleiter)

Fachleiter